

Die Feinstaubplakette

Ausgabe von „Feinstaubplaketten“ ab dem 01.03.2007 durch Zulassungsbehörden (im Kreis Offenbach ab dem 07.05.2007 auch durch das Bürgerbüro im Foyer des Kreishauses), TÜV, DEKRA, GTÜ, KÜS, etc. sowie anerkannte AU-Werkstätten

Am 01.03.2007 ist die neue Verordnung zur Kennzeichnung emissionsarmer Kraftfahrzeuge in Kraft getreten. Gegenstand dieser Regelungen ist einerseits die Einrichtung von „Umweltzonen“ und andererseits die Kennzeichnung von Fahrzeugen nach festgelegten Schadstoffgruppen. In ausgewiesenen Umweltzonen dürfen nur noch Fahrzeuge verkehren, die mit der entsprechenden neuen Plakette an der Windschutzscheibe gekennzeichnet sind. Dies gilt nicht nur für den Durchgangsverkehr sondern auch für die Anwohner in Umweltzonen. Die Verordnung gilt für alle Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, unabhängig von der Antriebsart (mit Verbrennungsmotoren - Benzin, Diesel oder Gas - und mit Elektroantrieb). Auch im Ausland zugelassene Fahrzeuge benötigen die Plakette, um in Umweltzonen einfahren zu dürfen. Die Kennzeichnung emissionsarmer Fahrzeuge soll vor allem in den Städten zu einer Verringerung der Feinstaubbelastung beitragen.

Mit der Veröffentlichung der „ersten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung“ am 08.12.2007 wurde der Zuordnungsbereich für die Ausgabe von Feinstaubplaketten um folgende Fahrzeuge erweitert:

- GKAT-Fahrzeuge mit den Schlüsselnummern 01, 02 und 77
- Nutzfahrzeuge, die mit PMK-System nachgerüstet wurden.

Weiterhin sind Oldtimer (gemäß § 2 Nr. 22 FZV) von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen, d.h. diese Fahrzeuge dürfen Umweltzonen ohne Plakette befahren.

Die Nachrüstung von Partikelfilter und die PMS-/PMK-Einstufung sind im Feld 22 der Zulassungsbescheinigung Teil I einzutragen (Erläuterungen zu PMS-/PMK-Systemen siehe Anlage 3).

Anlage 1 enthält die neue offizielle Schlüsselnummern-Zuordnungstabelle für Feinstaubplaketten, die demnächst im Verkehrsblatt veröffentlicht wird.

Anlage 2 enthält eine neue Tabelle zur Einstufung in die Schadstoffgruppe.

Quelle: Bundesgesetzblatt 2007 Teil I Nr. 61 vom 7.12.2007)

Die Feinstaubplakette wird erst benötigt, wenn eine Umweltzone in einer Stadt eingerichtet wird.



Beginn „Umweltzone“



Signalisierung eines Fahrverbots für Fahrzeuge ohne die angezeigte Plakette (rot, gelb, grün)



Ende „Umweltzone“

Die Einstufung erfolgt über die Emissionsschlüsselnummern. Wo steht die Emissionsschlüsselnummer in den Fahrzeugpapieren?

- In dem alten Fahrzeugschein (vor dem 01.10.2005 ausgestellt) letzte beiden Ziffern unter der Nummer 1

Schlüsselnummer												
zu 1	010225	zu 2	0005	zu 3	4603225							
1	PKW GESCHLOSSEN SCHADSTOFFARM EURO 2			16	Zul. Achslast kg	v	820	m	-	n	880	
2	BAYER. MOT. WERKE-BMW			17	Räder u./od. Glesketten	1	18	Zahl d. Achsen	2	19	davon angetriebene Achsen	1
3	BMW 3/1			20	Größenbezeichnung der Bereifung		195/65R14 89V					
4	Fahrzeug-Ident. Nr.			21	vorn		195/65R14 89V					
5	OTTO	01	6	Höchstgeschwindigkeit km/h	218							
7	Leistung kW bei min ⁻¹	K125/5800										
8	Hubraum cm ³	2476										
9	Nutz- oder Auftriegelast kg	-										
10	Rauminhalt des Tanks m ³	-										
11	Steh- / Liegeplätze	- / -										
12	Sitzplätze einschl. Führerpl. u. Nots.	5										
13	Maße über alles mm	L	4325	B	1645	H	1360					
14	Leergewicht kg	1180										
15	Zul. Gesamtgewicht kg	1620										
22	od. vorn		205/55R15 87V									
23	mitten u. hinten		205/55R15 87V									
24	Überdruck am Bremsanschluss	24	Einleitungs- bremse	-	bar	25	Zweileitungs- bremse	-	bar			
26	Anhängerkupplung DIN 740...-Form u. Größe	-										
27	Anhängerkupplung Prüfzeichen	-										
28	Anhängelast kg bei Anhängern mit Bremse	1200		29	bei Anhänger ohne Bremse	500						
30	Standgeräusch dB (A)	86P		31	Fahrgeräusch dB (A)	76						
32	Tag der ersten Zulassung	22.02.1989Farbe 7										
33	Bemerkungen	SCHADSTOFFARM AB T										
AG D.1.ZULASS.*ZIFF.14:BIS 1245 JE NACH AUSR.*ZIFF.20												

- In der neuen Zulassungsbescheinigung Teil I (nach dem 01.10.2005 ausgestellt) sind es die letzten beiden Ziffern unter 14.1.

B	05.1.1995	01	0588	22	627	0061	L	02	01	P2	0120/04000	T	227
L	01	4	0200										
E													
0.1													
0.2	B	5											
0.3													
0.4													
0.5													
0.6													
0.7													
0.8													
0.9													
1.0													
1.1													
1.2													
1.3													
1.4													
1.5													
1.6													
1.7													
1.8													
1.9													
2.0													
2.1													
2.2													
2.3													
2.4													
2.5													
2.6													
2.7													
2.8													
2.9													
3.0													
3.1													
3.2													
3.3													
3.4													
3.5													
3.6													
3.7													
3.8													
3.9													
4.0													
4.1													
4.2													
4.3													
4.4													
4.5													
4.6													
4.7													
4.8													
4.9													
5.0													
5.1													
5.2													
5.3													
5.4													
5.5													
5.6													
5.7													
5.8													
5.9													
6.0													
6.1													
6.2													
6.3													
6.4													
6.5													
6.6													
6.7													
6.8													
6.9													
7.0													
7.1													
7.2													
7.3													
7.4													
7.5													
7.6													
7.7													
7.8													
7.9													
8.0													
8.1													
8.2													
8.3													
8.4													
8.5													
8.6													
8.7													
8.8													
8.9													
9.0													
9.1													
9.2													
9.3													
9.4													
9.5													
9.6													
9.7													
9.8													
9.9													
10.0													
10.1													
10.2													
10.3													
10.4													
10.5													
10.6													
10.7													
10.8													
10.9													
11.0													
11.1													
11.2													
11.3													
11.4													
11.5													
11.6													
11.7													
11.8													
11.9													
12.0													
12.1													
12.2													
12.3													
12.4													
12.5													
12.6													
12.7													
12.8													
12.9													
13.0													
13.1													
13.2													
13.3													
13.4													
13.5													
13.6													
13.7													
13.8													
13.9													
14.0													
14.1	0002 0 53 02496												
14.2													
14.3													
14.4													
14.5													
14.6													
14.7													
14.8													
14.9													
15.0													
15.1													
15.2													
15.3													
15.4													
15.5													
15.6													
15.7													
15.8													
15.9													
16.0													
16.1													
16.2													
16.3													
16.4													
16.5													
16.6													
16.7													
16.8													
16.9													
17.0													
17.1													
17.2													
17.3													
17.4													
17.5													
17.6													
17.7													
17.8													
17.9													
18.0													
18.1													
18.2													
18.3													
18.4													
18.5													
18.6													
18.7													
18.8													
18.9													
19.0													
19.1													
19.2													
19.3													
19.4													
19.5													
19.6													
19.7													
19.8													
19.9													
20.0													
20.1													
20.2													
20.3													
20.4													
20.5													
20.6													
20.7													
20.8													
20.9													
21.0													
21.1													
21.2													
21.3													
21.4													
21.5													
21.6													
21.7													
21.8													
21.9													
22.0													
22.1													
22.2													
22.3													
22.4													
22.5													
22.6													
22.7													
22.8													
22.9													
23.0													
23.1													
23.2													
23.3													
23.4													
23.5													
23.6													
23.7													
23.8													
23.9													
24.0													
24.1													
24.2													
24.3													
24.4													
24.5													
24.6													
24.7													
24.8													
24.9													
25.0													
25.1													
25.2													
25.3													
25.4													
25.5													
25.6													
25.7													
25.8													
25.9													
26.0													
26.1													
26.2													
26.3													
26.4													
26.5													
26.6													
26.7													
26.8													
26.9													
27.0													
27.1													
27.2													
27.3													
27.4													
27.5													
27.6													
27.7													
27.8													
27.9													
28.0													
28.1													
28.2													
28.3													
28.4													
28.5													
28.6													
28.7													
28.8													
28.9													
29.0													
29.1													
29.2													
29.3													
29.4													
29.5													
29.6													
29.7													
29.8													
29.9													
30.0													
30.1													
30.2													
30.3													
30.4													
30.5													
30.6													
30.7													
30.8													
30.9													
31.0													
31.1													
31.2													
31.3													
31.4													
31.5													
31.6													
31.7													
31.8													
31.9													
32.0													
32.1													
32.2													
32.3													
32.4													
32.5													
32.6													
32.7													
32.8													
32.9													
33.0													
33.1													
33.2													
33.3													
33.4													
33.5													
33.6													
33.7													
33.8													
33.9													
34.0													
34.1													
34.2													
34.3													
34.4													
34.5													
34.6													
34.7													
34.8													
34.9													
35.0													
35.1													
35.2													
35.3													
35.4													
35.5													
35.6													
35.7													
35.8													
35.9													
36.0													
36.1													
36.2													
36.3													
36.4													
36.5													
36.6													
36.7													
36.8													
36.9													
37.0													
37.1													
37.2													
37.3													
37.4													
37.5													
37.6													
37.7													
37.8													
37.9													
38.0													
38.1													
38.2													
38.3													
38.4													
38.5													
38.6													
38.7													
38.8													
38.9													
39.0													
39.1													
39.2													
39.3													
39.4													
39.5													
39.6													
39.7													
39.8													
39.9													
40.0													
40.1	</												

Emissionsschlüsselnummern (SN) für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, die als Nachweis für die Einstufung/Zuordnung in die jeweilige Schadstoffgruppe nach § 2 Abs. 2 sowie nach Anhang 2 der 35. BImSchV dienen

Schadstoff- gruppe Plakette	Fremdzündung (Benzin, Gas, Ethanol)		Selbstzündung (Diesel, Biodiesel)			
	Personen- kraftwagen bzw. Fahrzeu- ge der Klasse M ₁	Nutzfahrzeuge bzw. Fahrzeuge der Klassen M ₂ , M ₃ und N	Personenkraftwagen bzw. Fahr- zeuge der Klasse M ₁ zusätzlich mit PMS nachgerüstet auf	Personenkraftwagen bzw. Fahrzeuge der Klasse M ₁	Nutzfahrzeuge bzw. Fahrzeuge der Klas- sen M ₂ , M ₃ und N	Nutzfahrzeuge bzw. Fahrzeuge der Klassen M ₂ , M ₃ und N zusätzlich mit PMS nachgerüstet auf
2 rot 			Stufe PM 01: 19, 20, 23, 24 Stufe PM 0: 14, 16, 18, 21, 22, 34, 40, 77	25 bis 29, 35, 41, 71	20, 21, 22, 33, 43, 53, 60, 61	Stufe PMK 01: 40- 42, 50-52 Stufe PMK 0: 10-12, 30-32, 40-42, 50-52_
3 gelb 			Stufe PM 0 : 28, 29 Stufe PM 1 : 14, 16, 18, 21, 22, 25 bis 27, 34, 35, 40, 41, 71, 77	30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 52, 72	34, 44, 54, 70, 71	Stufe PMK 0: 43, 53 Stufe PMK 1: 10-12, 20-22, 30-33, 40-43, 50-53, 60, 61
4 grün 	01, 02, 14, 16, 18 bis 70 - 71 - 75 - ¹⁾ 77	30 bis 55, 60, 61 - 70, 71, 80, 81, 83, 84, 90, 91- ¹⁾	Stufe PM 1 : 27 ²⁾ , 49 bis 52 Stufe PM 2: 30, 31, 36, 37, 42, 44 bis 48, 67 bis 70 Stufe PM 3: 32, 33, 38, 39, 43, 53 bis 66 und Stufe PM 4 44 bis 70	32, 33, 38, 39, 43, 53 bis 70, 73 bis 75 PM 5	35, 45, 55, 80, 81, 83, 84, 90, 91	Stufe PMK 1: 44, 54. Stufe PMK 2: 10-12, 20-22, 30-34, 40-45, 50-55, 60, 61, 70, 71 Stufe PMK 3: 33-35, 44, 45, 54, 55, 60, 61 Stufe PMK 4: 33-35, 44, 45, 54, 55, 60, 61

- 1) Im Falle von Gasfahrzeugen nach Richtlinie 2005/55/EG (vormals 88/77/EWG)
- 2) Pkw mit Schlüsselnummer "27" bzw. "0427" und der Klartextangabe "96/69/ EG I" mit einer zulässigen Gesamtmasse (zGM) vom mehr als 2500 kg ist nach Anhang 2 Abs. 1 Nr. 4 n) der Kennzeichnungsverordnung eine grüne Plakette zuzuteilen. Dies dann, wenn nachgewiesen wird, dass der Pkw die Anforderungen der Stufe PM 1 der Anlage XXVI StVZO einhält.

Erläuterungen:

Die Übersicht im Anhang bildet im Allgemeinen die Umrüstkfälle ab, die am wahrscheinlichsten sind. In diesen Fällen wird davon ausgegangen, dass durch die Nachrüstung mit einem Partikelminderungssystem eine Einstufung in die jeweils nächst höhere Schadstoffgruppe zulässig wird. Unbenommen davon kann es im Rahmen der Bestimmungen der Anlagen XXVI und XXVII der StVZO möglich und zulässig sein, z. B. durch die Nachrüstung mit einem leistungsstarken, geregelten Partikelminderungssystem, nicht nur die nächst höhere sondern darüber hinaus eine noch höhere Schadstoffgruppe zu erreichen. Insbesondere in diesen Fällen sollte auf die Plausibilität geachtet werden.

Fälle, die nicht ohne Weiteres zuzuordnen sind, müssen im Einzelfall entschieden werden.

Im Falle von Umschreibungen der Fahrzeugart von z. B. Pkw in Lkw und umgekehrt wird empfohlen, die jeweilige PM-Klasse oder –Stufe in Ziffer 22 der Zulassungsbescheinigung Teil I zusätzlich einzutragen (z.B. für ein Fzg., das nach RL 98/69/EG III; B zugelassen ist: „Als M₁-Kfz:SN 0469 Stufe PM 5“ oder „Als N₁-Kfz:SN 0655 PMK 2“).

Nähere Informationen zu den Umweltzonen erhalten Sie unter dem nachfolgenden Link:

<http://www.env-it.de/luftdaten/download/public/html/Umweltzonen/index.htm>

Anlage 2: Tabelle zur Einstufung in die Schadstoffgruppe - geordnet nach Schlüsselnummern

Personenkraftwagen					
SNr.	Klartext: zu 1 oder 14	EZ bis	Ottomotor	Dieselmotor ³⁾	
					nachgerüstet
01	SCHADSTOFFARM	31.12.1994	grün	keine	keine
02	BED. SCHADST.ARM C/XXIII	31.10.1993	grün	keine	keine
03	SCHADSTOFFARM E	31.08.1997	keine	keine	keine
04	BED. SCHADST.ARM C/XXV	31.10.1993	keine	keine	keine
05	BEDINGT SCHADSTOFFARM A	31.10.1993	keine	keine	keine
06	ANL. XXIV A	31.12.1992	keine	keine	keine
07	BEDINGT SCHADSTOFFARM B	31.10.1993	keine	keine	keine
08	ANL. XXIV B	31.12.1992	keine	keine	keine
09	BEDINGT SCHADSTOFFARM C	31.10.1993	keine	keine	keine
10	ANL. XXIV C	31.12.1992	keine	keine	keine
11	SCHADSTOFFARM E1	31.08.1997	keine	keine	keine
12	BES. SCHADST.ARM 0,08	31.12.1994	keine	keine	keine
13	BES. SCHADST.ARM E1 0,08	31.12.1994	keine	keine	keine
14	SCHADSTOFFARM E2	30.09.1996	grün	keine	PM0 rot PM1 gelb
15	91/441/EWG, ANH. I8.1	31.12.1994	keine	keine	keine
16	SCHADSTOFFARM E2, 8.1	31.12.1994	grün	keine	PM0 rot PM1 gelb
17	93/59/EWG, ANH. I8.3	30.09.1995	keine	keine	keine
18	S-ARM:93/59/EWG I	30.09.1996	grün	keine	PM0 rot PM1 gelb
19	S:93/59/EWG II	30.09.1996	grün	keine	rot
20	S:93/59/EWG III	30.09.1996	grün	keine	rot
21	S-ARM E2, G:92/97/EWG	31.12.1996	grün	keine	PM0 rot PM1 gelb
22	S-ARM:93/59/1, G:92/97	30.09.1997	grün	keine	PM0 rot PM1 gelb
23	S:93/59/II, G:92197/EWG	30.09.1998	grün	keine	rot
24	S:93/59/III, G:92197/EWG	30.09.1998	grün	keine	rot
25	SCHADSTOFFARM EURO 2	30.09.1996	grün	rot	gelb
26	S-ARM EURO 2, G:92/97	31.12.2000	grün	rot	gelb
27	96/69/EG I	31.12.2001	grün	rot	PM1 gelb PM2 grün ²⁾
28	96/69/EG II	31.12.2001	grün	rot	gelb
29	96/69/EG III	31.12.2001	grün	rot	gelb
30	SCHADSTOFFARM D3	31.12.2001	grün	gelb	grün
31	SCHADSTOFFARM D3I	31.12.2001	grün	gelb	grün
32	SCHADSTOFFARM D4	31.12.2001	grün	grün	grün
33	SCHADSTOFFARM D4I	31.12.2001	grün	grün	grün
34	SCHADSTOFFARM E2; 5L	31.12.1996	grün	keine	PM0 rot PM1 gelb
35	SCHADSTOFFARM EURO 2; 5L	31.12.2001	grün	rot	gelb
36	SCHADSTOFFARM D3; 5L	31.12.2001	grün	gelb	grün
37	SCHADSTOFFARM D3I; 5L	31.12.2001	grün	gelb	grün
38	SCHADSTOFFARM D4; 5L	31.12.2001	grün	grün	grün
39	SCHADSTOFFARM D4I; 5L	31.12.2001	grün	grün	grün
40	SCHADSTOFFARM E2; 3L	31.12.1996	grün	keine	PM0 rot PM1 gelb
41	SCHADSTOFFARM EURO 2; 3L	31.12.2001	grün	rot	gelb
42	SCHADSTOFFARM D3; 3L	31.12.2001	grün	gelb	grün
43	SCHADSTOFFARM D4; 3L	31.12.2001	grün	grün	grün
44	EURO 3	31.12.2005	grün	gelb	grün
45	EURO 3; 5L	31.12.2005	grün	gelb	grün
46	EURO 3; 3L	31.12.2005	grün	gelb	grün

Personenkraftwagen					
SNr.	Klartext: zu 1 oder 14	EZ bis	Ottomotor		Dieselmotor ³⁾ nachgerüstet
47	98/69/EG I; A	31.12.2006	grün	gelb	grün
48	98/69/EG I; A; 5L	31.12.2006	grün	gelb	grün
49	98/69/EG II; A	31.12.2006	grün	gelb	grün
50	98/69/EG II; A; 5L	31.12.2006	grün	gelb	grün
51	98/69/EG III; A	31.12.2006	grün	gelb	grün
52	98/69/EG III; A; 5L	31.12.2005	grün	gelb	grün
53	EURO 3 UND D4	31.12.2005	grün	grün	grün
54	EURO 3; 5L UND D4	31.12.2005	grün	grün	grün
55	EURO 3; 3L UND D4	31.12.2005	grün	grün	grün
56	98/69/EG I; A U. D4I	31.12.2006	grün	grün	grün
57	98/69/EG I; A; 5L U. D4I	31.12.2006	grün	grün	grün
58	98/69/EG II; A U. D4I	31.12.2006	grün	grün	grün
59	98/69/EG II; A; 5L U. D4I	31.12.2006	grün	grün	grün
60	98/69/EG III; A U. D4I	31.12.2006	grün	grün	grün
61	98/69/EG III; A; 5L U. D4I	31.12.2006	grün	grün	grün
62	EURO 4		grün	grün	grün
63	EURO 4; 5L		grün	grün	grün
64	EURO 4; 3L		grün	grün	grün
65	98/69/EG I; B		grün	grün	grün
66	98/69/EG I; B; 5L		grün	grün	grün
67	98/69/EG II; B		grün	grün	grün
68	98/69/EG II; B; 5L		grün	grün	grün
69	98/69/EG III; B		grün	grün	grün
70	98/69/EG III; B; 5L		grün	grün	grün
71	91/542/EWG, B	30.09.2001	grün ¹⁾	rot	gelb
72	1999/96/EG; A	30.09.2006	grün ¹⁾	gelb	*)
73	1999/96/EG; B1	30.09.2006	grün ¹⁾	grün	*)
74	1999/96/EG; B2		grün ¹⁾	grün	*)
75	1999/96/EG; C; EEV		grün ¹⁾	grün	*)
77	SCHADSTOFFARM E2/NACHG.	31.12.1996	grün	keine	PM0 rot PM1 gelb
88	EMISSIONSKL. NICHT BEK.		keine	keine	keine
98	OLDTIMER		keine	keine	keine

*) Nachrüstung nicht möglich

1) Im Falle von Gasfahrzeugen nach Richtlinie 2005/55/EG (vormals 88/77/EWG)

2) Pkw mit Schlüsselnummer "27" bzw. "0427" und der Klartextangabe "96/69/EG I" mit einer zulässigen Gesamtmasse (zGM) vom mehr als 2500 kg ist nach Anhang 2 Abs. 1 Nr. 4 n) der Kennzeichnungsverordnung eine grüne Plakette zuzuteilen. Dies dann, wenn nachgewiesen wird, dass der Pkw die Anforderungen der Stufe PM 1 der Anlage XXVI StVZO einhält

3) Nachweis PM5 im Feld 22 erhält immer

grün

Lastkraftwagen, Omnibusse							
SNr.	Klartext: zu 1 oder 14	EZ bis	Ottomotor	Dieselmotor Ohne PMK	Dieselmotor Mit PMK		
					rot	gelb	grün
01	GKL: G1	30.09.1996	keine	keine			
02	GKL: G1 OEST	01.01.1997	keine	keine			
10	SKL: S1	30.09.1996	keine	keine	PMK0	PMK1	PMK2
11	SKL: S1, GKL: G1	30.09.1996	keine	keine	PMK0	PMK1	PMK2
12	SKL: S1, GKL: G1 OEST	31.12.1994	keine	keine	PMK0	PMK1	PMK2
20	SKL: S2	01.02.2005	keine	rot	PMK1 gelb		PMK2 grün
21	SKL: S2, GKL: G1	30.09.2001	keine	rot	PMK1 gelb		PMK2 grün
22	SKL: S2, GKL: G1 OEST	31.12.1994	keine	rot	PMK1 gelb		PMK2 grün
30	93/59/EWG I	30.09.1996	grün	keine	PMK0	PMK1	PMK2
31	93/59/I, GKL:G1	30.09.1998	grün	keine	PMK0	PMK1	PMK2
32	93/59/I, GKL:G1 OEST	31.12.1994	grün	keine	PMK0	PMK1	PMK2
33	96/69/EG I	31.12.2000	grün	rot	PMK1 gelb		PMK2 grün
34	98/69/EG I; A	31.12.2005	grün	gelb	PMK2/3/4 grün		
35	98/69/EG I; B		grün	grün	PMK3/4 grün		
40	93/59/EWG II	30.09.1996	grün	keine	PMK01/0	PMK1	PMK2
41	93/59/II, GKL: G1	30.09.1998	grün	keine	PMK01/0	PMK1	PMK2
42	93/59/II, GKL: G1 OEST	31.12.1994	grün	keine	PMK01/0	PMK1	PMK2
43	96/69/EG II	31.12.2001	grün	rot	PMK0/1 gelb		PMK2 grün
44	98/69/EG II; A	31.12.2006	grün	gelb	PMK1/2/3/4 grün		
45	98/69/EG II; B		grün	grün	PMK2/3/4 grün		
50	93/59/EWG III	30.09.1996	grün	keine	PMK01/0	PMK1	PMK2
51	93/59/III, GKL: G1	30.09.1998	grün	keine	PMK01/0	PMK1	PMK2
52	93/59/III, GKL: G1 OEST	31.12.1994	grün	keine	PMK01/0	PMK1	PMK2
53	96/69/EG III	31.12.2001	grün	rot	PMK0/1 gelb		PMK2 grün
54	98/69/EG III; A	31.12.2006	grün	gelb	PMK1/2/3/4 grün		
55	98/69/EG III; B		grün	grün	PMK2/3/4 grün		
60	94/12/EG (M)	30.09.1996	grün	rot	PMK1 ge		PMK2/3/4 gr
61	94/12/EG (M), GKL: G1	31.12.1996	grün	rot	PMK1 ge		PMK2/3/4 gr
70	1999/96/EG; A	30.09.2006	grün ¹⁾	gelb	PMK2 grün		
71	1999/96/EG; A , GKL: G1	30.09.2006	grün ¹⁾	gelb	PMK2 grün		
80	1999/96/EG; B1	30.09.2006	grün ¹⁾	grün			
81	1999/96/EG; B1 , GKL: G1	30.09.2006	grün ¹⁾	grün			
83	1999/96/EG; B2		grün ¹⁾	grün			
84	1999/96/EG; B2 , GKL: G1		grün ¹⁾	grün			
90	1999/96/EG; C; EEV		grün ¹⁾	grün			
91	1999/96/EG; C; EEV , GKL: G1		grün ¹⁾	grün			
88	EMISSIONSKL. NICHT BEK.			keine			
98	OLDTIMER			keine			

1) Im Falle von Gasfahrzeugen nach Richtlinie 2005/55/EG (vormals 88/77/EWG)

Anlage 3: Erläuterungen zu den Partikelminderungsstufen:

Die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) regelt die technischen Anforderungen für die Nachrüstung mit Partikelminderungssystemen.

Sie definiert auch die Einteilung in die Partikelminderungskategorien PM01 bis PM4 (für Pkw) und PMK 01 bis PMK 4 (für Lkw). Diese Kategorien muss ein eingebauter Partikelfilter einhalten, damit das Fahrzeug die entsprechende Plakette führen darf.

Die folgenden Partikelminderungskategorien sind für nachgerüstete Pkw:

PM 0 und PM 01 sind für die Nachrüstung von Euro-1-Diesel-Pkw vorgesehen. Durch die Nachrüstung mit einem Partikelfilter muss der Partikelgrenzwert für Euro-2-Diesel-Pkw von 0,1 g/km erreicht werden. Schwerere Fahrzeuge können auch den Partikelgrenzwert der Euro 3-Norm erreichen.

PM 1 ist für die Nachrüstung von Euro-1- und Euro-2-Diesel-Pkw vorgesehen. Durch die Nachrüstung mit einem Partikelfilter muss der Partikelgrenzwert für Euro-3-Diesel-Pkw von 0,05 g/km erreicht werden.

PM 2 ist für die Nachrüstung von Euro-3-Diesel-Pkw vorgesehen. Durch die Nachrüstung mit einem Partikelfilter muss der Partikelgrenzwert für Euro-4-Diesel-Pkw von 0,025 g/km erreicht werden.

PM 3 ist für die Nachrüstung von ab Werk nicht vorbereiteten Euro-4-Diesel-Pkw vorgesehen. Sie halten gemäß Euro 4 Norm nur einen Partikelgrenzwert von 0,025 g/km ein. Mit der Nachrüstung eines Partikelfilters muss die Emission halbiert und ein Grenzwert von 0,0125 g/km erreicht werden.

PM 4 soll den zukünftig für Euro 5 vorgesehenen Partikelgrenzwert von 0,005 g/km erreichen. Diese Stufe wurde für die Nachrüstung von im Verkehr befindlichen Euro-4-Diesel-Pkw geschaffen, die bereits ab Werk entsprechend vorbereitet sind.

PM 5 gilt für Euro-3- und Euro-4-Diesel-Pkw, die bereits ab Werk den für die zukünftige Euro 5 vorgeschriebenen Partikelgrenzwert von 0,005 g/km einhalten. Diese Fahrzeuge erhalten auch die grüne Plakette.

Die folgenden Partikelminderungskategorien sind für nachgerüstete Lkw:

PMK 01 und PMK 0 sind für die Nachrüstung von "Euro-1"-Diesel-Lkw vorgesehen. Durch die Nachrüstung mit einem Partikelfilter muss der Partikelgrenzwert für "Euro-2"-Diesel-Lkw erreicht werden. Einige Fahrzeuge mit PMK 01 erreichen auch den Partikelgrenzwert der Euro-3-Norm.

PMK 1 ist für die Nachrüstung von "Euro-1"- und "Euro-2"-Diesel-Lkw vorgesehen. Durch die Nachrüstung mit einem Partikelfilter muss der Partikelgrenzwert für "Euro-3"-Diesel-Lkw erreicht werden.

PMK 2 ist für die Nachrüstung von "Euro-1"-, "Euro-2"- und "Euro-3"-Diesel-Lkw vorgesehen. Durch die Nachrüstung mit einem Partikelfilter muss der Partikelgrenzwert für "Euro-4"-Diesel-Lkw erreicht werden.

PMK 3 und PMK 4 sind für die Nachrüstung leichter LKW vorgesehen. Die Emissionskriterien entsprechen der Partikelminderungskategorie PM 3 bzw. PM4 für Pkw.